

Aiguille lancéolée

Manche métal.

Code	Long. totale	Matière
55 501 997	14,6 cm	Acier inox.



Aiguille pointue

Manche métal.

Code	Long. totale	Matière
55 501 098	12,5 cm	Acier inox.



Ciseaux fin

Pointes fines.

Code	Long. totale	Matière
55 501 004	11,5 cm	Acier inox.



Ciseaux fort

Un bout pointu, l'autre arrondi.

Code	Long. totale	Matière
55 501 002	14,5 cm	Acier inox.



Manche de bistouri n°3

Code	Long. totale	Matière
55 501 095	12,4 cm	Acier inox.



Manche de bistouri n°4

Code	Long. totale	Matière
55 501 995	13,8 cm	Acier inox.



Pince fine

Pointes pointues.

Code	Long. totale	Matière
55 501 040	11,7 cm	Acier inox.



Pince forte

Bouts arrondis.

Code	Long. totale	Matière
55 501 082	14 cm	Acier inox.




DISSECTION



Pince forte

Bouts arrondis.


Code	Long. totale	Matière
55 501 182	25,5 cm	Acier inox.



Pince « DUMONT »

Pointes fines.

Code	Long. totale	Matière
55 501 172	11,3 cm	Acier inox.



Pince « FEILCHENFELD »

Code	Long. totale	Matière
55 501 072	15,1 cm	Acier inox.



Pince « LONDON COLLEGE »

Bout courbe.

Code	Long. totale	Matière
55 501 001	15,1 cm	Acier inox.



Pince à 1 : 2 griffes


Code	Long. totale	Matière
55 501 032	14 cm	Acier inox.



Scalpel à lame fixe


Manche métal. Lame de 40 mm de longueur.

Code	Long. totale	Matière
55 501 895	15,4 cm	Acier inox.



Sonde boutonée

Code	Long. totale	Matière
55 501 300	14 cm	Acier inox.



Sonde cannelée

Bouts arrondis.

Code	Long. totale	Matière
55 501 998	14,3 cm	Acier inox.

Spatule / cuillère type analyse

Code	Long. totale	Matière
55 501 235	22,4 cm	Acier inox.



Trousse à dissection nue classique

Pour 10 pièces.

Code	Long. totale
55 501 994	280 mm



Trousse à dissection nue INOX et STERILISABLE

Marquée CE. Présente l'avantage d'être stérilisable.

Code	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Matière
55 501 993	170	70	30	Acier inox.



Trousse à dissection nue à bouton pression

3 modèles pour 3, 6 ou 12 instruments.

Code	Long. mm	Larg. mm	Pour
55 501 990	160 mm	90 mm	3 pièces
55 501 991	180 mm	100 mm	6 pièces
55 501 992	168 mm	105 mm	12 pièces


*dimensions des trousse en position fermée




Scalpel (sans lame)

En acier plaqué chrome.

Code
55 106 621



Pack de 10 lames pour scalpel



Modèle	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
Code	55 106 180	55 106 190	55 106 200	55 106 210	55 106 220	55 106 230	55 106 250	55 106 255	55 106 360



Pince classique droite, bout arrondi

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	105 mm	115mm	130 mm	145 mm	160 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Code	55 611 105	55 611 115	55 611 130	55 611 145	55 611 160	55 611 200	55 611 250	55 611300



Pince classique courbe, bout arrondi

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	115mm	130 mm	145 mm	160 mm	200 mm
Code	55 612 115	55 612 130	55 612 145	55 612 160	55 612 200



DISSECTION



RSG
Solingen

Pince fine, pointe pointue

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	105 mm	115mm	130 mm	145 mm	160 mm	200 mm
Code	55 613 105	55 613 115	55 613 130	55 613 145	55 613 160	55 613 200



RSG
Solingen

Pince fine, pointe courbe

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	105 mm	115mm	130 mm	145 mm	160 mm	200 mm
Code	55 614 105	55 614 115	55 614 130	55 614 145	55 614 160	55 614 200



RSG
Solingen

Pince fine, point d'ajustement

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	105 mm	115mm	130 mm	145 mm	160 mm	200 mm
Code	55 311 105	55 311 115	55 311 130	55 311 145	55 311 160	55 311 200



RSG
Solingen

Pince fine, pointe courbe, point d'ajustement

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	105 mm	115mm	130 mm	145 mm	160 mm	200 mm
Code	55 312 105	55 312 115	55 312 130	55 312 145	55 312 160	55 312 200



RSG
Solingen

Pince à lamelles porte-objets

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code	Longueur
55 615 104	115 mm




RSG
Solingen

Pince à lamelles porte-objets, courbe

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code	Longueur
55 615 105	115 mm



RSG
Solingen

Pince à pointes très fines

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	110 mm	120mm	130 mm
Code	55 116 110	55 116 120	55 116 130



RSG
Solingen

Pince à pointes très fines, courbe

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code	Longueur
55 116 138	120 mm


DISSECTION



Pinces porcelaine, manche en polyacétal (POM), long. 130 mm

Code Modèle Type Intérieur des pointes


55 010 020	1	lancette	dentelé
55 010 030	2	droite et fine	lisse
55 010 040	3	courbe et fine	lisse



Pinces fines porcelaine intégrale, long. 125 mm

Code Modèle Intérieur des pointes


55 010 050	4	lisse
55 010 060	5	dentelé



Pinces très fines porcelaine intégrale

Code Modèle Long. Forme Intérieur des pointes


55 010 070	6	120 mm	droite	lisse
55 010 080	7	125 mm	courbe	lisse



Pince porcelaine intégrale, long. 130 mm

Code Ø. du bout Pointe

55 010 010	0,3 mm	Ultra
55 010 011	0,6 mm	Medium
55 010 012	0,8 mm	Classique




Spatule double, forme étroite

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	130 mm	150 mm	185 mm	210 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	500 mm
Largeur	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm

Code	55 830 130	55 830 150	55 830 185	55 830 210	55 830 250	55 830 300	55 830 350	55 830 400	55 830 500
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------




Spatule double, forme étroite, flexible

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	130 mm	150 mm	185 mm	210 mm	250 mm
Largeur	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm

Code	55 030 130	55 030 150	55 030 185	55 030 210	55 030 250
------	------------	------------	------------	------------	------------



Spatule avec boule plastique

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	150 mm	210 mm	250 mm	300 mm
----------	--------	--------	--------	--------

Code	55 090 150	55 090 210	55 090 250	55 090 300
------	------------	------------	------------	------------




Spatule double, version large

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Largeur	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm

Code	55 092 150	55 092 200	55 092 250	55 092 300	55 092 400	55 092 500
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



DISSECTION




RSG
Solingen

Spatule 1 extrémité incurvée, larg. 9mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 150 mm 185 mm 210 mm 230 mm

Code 55 038 150 55 038 185 55 038 210 55 038 230



RSG
Solingen

Spatule lame plate, larg. environ 10 mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Modèle double


Longueur 180 mm 210 mm

Modèle simple

Longueur 180 mm 210 mm

Code 55 038 180 55 038 215

Code 55 098 180 55 098 215




RSG
Solingen

Micro-spatule double, lames flexibles

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 100 mm 130 mm 150 mm 185 mm 210 mm

larg. 2 mm	55 032 100	55 032 130	55 032 150		
larg. 3 mm	55 033 100	55 033 130	55 033 150	55 033 185	
larg. 4 mm	55 034 100	55 034 130	55 034 150	55 034 185	55 034 210
larg. 5 mm	55 035 100	55 035 130	55 035 150	55 035 185	55 035 210
larg. 6 mm		55 036 130	55 036 150	55 036 185	55 036 210




RSG
Solingen

Micro-spatule à poudre, lames flexibles

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 130 mm 150 mm 185 mm 210 mm

larg. 3 mm		55 373 150		55 373 210
larg. 4 mm	55 374 130	55 374 150	55 374 185	
larg. 5 mm		55 375 150		
larg. 6 mm	55 376 130	55 376 150	55 376 185	55 376 210
larg. 7 mm		55 377 150		




RSG
Solingen

Micro-spatule avec bout type cuillère

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 150 mm 185 mm

Code 55 395 150 55 395 185



RSG
Solingen

Micro-spatule double avec 2 bouts type cuillère

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 130 mm 150 mm 185 mm 210 mm 250 mm

larg. 5 mm	55 385 130	55 385 150	55 385 185	55 385 210	
larg. 7 mm		55 387 150	55 387 185		55 387 250




Micro-spatule avec bout type cuillère coudée

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 150 mm 185 mm

Code 55 395 150 55 395 185




Micro-cuillère spatule

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 100 mm 150 mm 185 mm 210 mm 300 mm 400 mm

larg. 5 mm 55 025 100 55 025 150 55 025 185 55 025 210 55 025 300 55 025 400

larg. 7 mm 55 627 150 55 627 185 55 627 210




Micro-spatule double, larg. 7 mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code Longueur

55 039 211 210 mm




Micro-spatule double avec un bout forme conique, larg. 7 mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 140 mm 160 mm 210 mm

Code 55 039 140 55 039 160 55 039 210




Micro-spatules avec manche noir, long. 150 mm

Longueur modèle 1 modèle 2 modèle 3

larg. 3 mm 55 087 033 55 087 373

larg. 4 mm 55 087 374 55 087 984

larg. 5 mm 55 087 035 55 087 375




Micro-cuillère avec manche noir, larg. 5 mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code Longueur

55 087 025 150 mm




Micro-spatule double, version raide

Longueur 100 mm 130 mm 150 mm 185 mm 210 mm

larg. 3 mm 55 833 100 55 833 130 55 833 150 55 833 185

larg. 5 mm 55 835 100 55 835 130 55 835 150 55 835 185 55 835 210

larg. 6 mm 55 836 130 55 836 150 55 836 185 55 836 210




Micro-spatule, extrémité carrée

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code Longueur Largeur

55 316 150 150 mm 7 mm



DISSECTION



RSG Solingen

Micro-spatule Drigalski

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code	Longueur	Largeur
55 353 165	165 mm	30 mm



RSG Solingen

Spatule à poudre, larg. 9 mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 150 mm 185 mm 210 mm

Code	150 mm	185 mm	210 mm
	55 037 150	55 037 185	55 037 210



RSG Solingen

Cuillère pour balance, extrémité creuse

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code Longueur

55 029 170	170 mm
------------	--------




RSG Solingen

Cuillère-Spatule

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code Larg. cuillère Larg. spatule

55 038 235	19 mm	9 mm
------------	-------	------



RSG Solingen

Cuillère double

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code Longueur

55 328 190	190 mm
------------	--------




RSG Solingen

Cuillère-Spatule forme large

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 120 mm 150 mm 180 mm 210 mm 250 mm 300 mm

Code	120 mm	150 mm	180 mm	210 mm	250 mm	300 mm
	55 021 120	55 021 150	55 021 180	55 021 210	55 021 250	55 021 300




RSG Solingen

Spatule double avec cuillère plate

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 120 mm 150 mm 180 mm 210 mm 230 mm

Code	120 mm	150 mm	180 mm	210 mm	230 mm
	55 235 128	55 235 158	55 235 188	55 235 218	55 235 230



RSG Solingen

Cuillère ouverte avec extrémité coupée

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code Longueur

55 026 200	200 mm
------------	--------




Cuillère à peser

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code Longueur

55 028 150	150 mm
------------	--------



Cuillère forme large

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 150 mm 200 mm 240 mm 280 mm 320 mm

Code	55 027 150	55 027 200	55 027 240	55 027 280	55 027 320
------	------------	------------	------------	------------	------------




Cuillère à chimie, ronde

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 120 mm 150 mm 180 mm 210 mm 250 mm 300 mm

Code	55 024 120	55 024 150	55 024 180	55 024 210	55 024 250	55 024 300
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------




Cuillère à chimie double, ronde

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 120 mm 150 mm 180 mm 210 mm 250 mm 300 mm

Code	55 023 120	55 023 150	55 023 180	55 023 210	55 023 250	55 023 300
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------




Cuillère à chimie double, inversée

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 150 mm 180 mm 210 mm

Code	55 326 150	55 326 180	55 326 210
------	------------	------------	------------




Cuillère-spatule à tige ronde

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Longueur 150 mm 180 mm 210 mm 250 mm

Code	55 210 150	55 210 180	55 210 210	55 210 250
------	------------	------------	------------	------------




Cuillère-spatule, spatule larg. 5 mm, cuillère 15 x 35 mm

Longueur 150 mm 180 mm 210 mm 250 mm 300 mm

Pour droitier	55 029 150	55 029 180	55 029 210	55 029 250	55 029 300
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Pour gaucher	55 329 150	55 329 180	55 329 210
--------------	------------	------------	------------




Cuillère-spatule, spatule larg. 8 mm, cuillère 28 x 65 mm


Longueur 210 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm

Pour droitier	55 029 218	55 029 258	55 029 308	55 029 408	55 029 508
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Pour gaucher	55 329 210	55 329 258	55 329 308
--------------	------------	------------	------------



DISSECTION



RSG
Solingen

Cuillère-spatule avec canal de remplissage

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code	Longueur
55 029 190	190 mm



RSG
Solingen

Spatule à lame (long. : 50 mm) très flexible, long. totale : 150 mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301, manche en acier inox.

Largeur	10 mm	15 mm	20 mm
Code	55 083 010	55 083 015	55 083 020




RSG
Solingen

Spatule à lame (long. : 50 mm) très flexible, long. totale : 150 mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301, manche en bois riveté

Largeur	10 mm	15 mm	20 mm
Code	55 063 010	55 063 015	55 063 020



RSG
Solingen

Spatule à lame flexible

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

	75 mm	100 mm	130 mm	150 mm
Longueur lame	75 mm	100 mm	130 mm	150 mm
Largeur lame	18 mm	20 mm	20 mm	22 mm
manche en bois riveté	55 861 075	55 861 100	55 861 130	55 861 150
manche en plastique riveté*	55 851 075	55 851 100	55 851 130	55 851 150

* lavable en machine



RSG
Solingen

Spatule à lame flexible conique, larg. lame : 18 / 22 mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301, manche en bois

Longueur lame	75 mm	100 mm	130 mm	150 mm
Code	55 061 075	55 061 100	55 061 130	55 061 150



RSG
Solingen

Spatule à lame flexible conique, larg. lame : 18 / 22 mm

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301, manche en plastique

Longueur lame	75 mm	100 mm	130 mm	150 mm
Code	55 051 075	55 051 100	55 051 130	55 051 150



RSG
Solingen

Rasoir avec manche métal, lame remplaçable

Fourni avec 10 lames supplémentaires

Code
55 066 072

ACCESSOIRE : Pack de 10 lames pour rasoir


Code
55 066 073



Pelle à chimie (acier inox.)

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code	Volume cm ³	Ø. mm	Long. cuillère mm	Long. manche mm
55 758 050	120	50	100	90
55 758 075	450	75	150	100
55 758 100	1000	100	200	110
55 758 120	1500	120	240	110



Pelle à chimie (aluminium)

En aluminium

Code	Long. mm	Capacité (g)
55 748 160	160	70 g
55 748 185	185	90 g
55 748 210	210	130 g
55 748 250	250	250 g
55 748 265	265	285 g
55 748 290	290	375 g
55 748 310	310	450 g
55 748 350	350	800 g
55 748 400	400	1500 g
55 748 430	430	2500 g



Louche

En acier haute qualité 18/10, REMANIT 4301

Code	Volume (ml)
55 702 010	100 ml
55 702 020	200 ml
55 702 030	300 ml
55 702 075	750 ml

